

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Профилактика **COVID-19** в организациях



Рекомендации для организаций:



РАЗРАБОТАТЬ ГРАФИК ВЫХОДА

персонала на рабочее место малыми группами в целях исключения скопления людей в местах входа



НЕ ДОПУСКАТЬ К РАБОТЕ

персонал с признаками респираторного заболевания (входная термометрия)



ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА

(рециркуляторы воздуха,
УФ-облучатели бактерицидные),
регулярное проветривание помещений

Профилактика **COVID-19** в организациях



Рекомендации для организаций:



РЕГУЛЯРНАЯ ОБРАБОТКА

поверхностей антисептиком



СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ГИГИЕНЫ

частое мытье рук мылом
или протирка их индивидуальным
кожным антисептиком



ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМАНДИРОВОК

исключить или уменьшить поездки
своих сотрудников в другие страны

COVID-19

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

РОСПОТРЕБНАДЗОР
Единый консультационный центр
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800 555-49-43



несколько смен



1. РАЗДЕЛИТЬ
РАБОЧИЕ ПОТОКИ
2. ОБРАБОТКА РУК
АНТИСЕПТИКАМИ



3. КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ



4. КОНТРОЛЬ ВЫЗОВА
ВРАЧА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ



5. КОНТРОЛЬ
КАРАНТИНА



6. ИНФОРМИРОВАНИЕ
РАБОТНИКОВ



каждые 2 часа



мин. на 5 дней



по возможности



10. ОГРАНИЧЕНИЕ



11. ПОСУДА
ОДНОДРАЖНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ



12. ЗАПРЕТ ПИТАНИЯ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НОСИТЕЛЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ



1. ОБСЛЕДОВАНИЕ
БЛИЗКОГО КРУГА



2. ОБСЛЕДОВАНИЕ
ДАЛЬНЕГО КРУГА



3. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ



4. ВВЕДЕНИЕ
ОСОБОГО РЕЖИМА



5. ОСОБЫЙ РЕЖИМ
ПИТАНИЯ



6. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ СТОЛОВОЙ

Рекомендации Министерства здравоохранения Республики Калмыкия

Работа по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) должна быть реализована работодателями по следующим направлениям: предотвращение заноса инфекции на предприятие

(в организацию), принятие мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в коллективах на предприятиях (в организациях), другие организационные мероприятия по предотвращению заражения работников.

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия рекомендует работодателям:

1. Установить ежедневный утренний «входной фильтр» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника.

2. Организовать при входе на предприятие места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

3. Ограничить доступ в организацию лиц, не связанных с его деятельностью.

4. Организовать прием корреспонденции бесконтактным способом.

5. Ограничить контакты между сотрудниками коллектива, разделить рабочие потоки посредством размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организации работы в несколько смен.

6. Ограничить перемещения работников (выход за территорию организации), не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей.

7. Использовать электронное взаимодействие, а также телефонную связь для передачи информации.

8. Исключить проведение массовых мероприятий в организации.

9. Исключить совместное питание сотрудников, выделить для приема пищи специальное помещение с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

10. Установить умывальники для мытья рук с мылом и дозаторы для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования.

11. Обеспечить работников, контактирующих при работе с посетителями, запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

12. Проведение регулярной влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа все контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

13. Обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток.

14. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа.

15. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.

16. Разместить при входе на предприятие информационные стенды с памятками для работников по соблюдению профилактических мероприятий, а также информацией по дезинфекционному режиму.

В случае выявления на «входном фильтре» или в течение дня сотрудника с повышенной температурой необходимо:

1. Отстранить от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания.

2. Незамедлительно обеспечить изоляцию заболевшего в отдельное помещение.

3. Поставить в известность руководителя организации, с целью мониторинга состояния других сотрудников.

4. Поставить в известность медицинскую организацию.

5. По прибытии медработника к месту изоляции заболевшего, при необходимости оказывать ему содействие.

6. Провести дезинфекцию в местах, где пребывал больной (дезинфицирующими средствами обрабатываются поверхности дверных ручек, выключателей, контактных поверхностей (столов, стульев и оргтехники), мест общего пользования, перил, раковин, кранов и др.), с обязательным соблюдением работниками необходимых мер безопасности;

7. Организовать проветривание помещений (при наличии технической возможности).

8. В течение 14 дней осуществлять мониторинг за сотрудниками организации, в том числе контактных к заболевшему.

В случае прибытия сотрудника к месту работы на собственном транспорте допускается его самостоятельная транспортировка к месту проживания с последующим вызовом неотложной помощи и проведением необходимых медицинских исследований.